

Skötsel


Från stammen skjuter skott (tjuvar) ut. På "Bloody Butcher" och "Outdoor Girl", låt tre av dessa skott växa ut och bilda nya stammar. Stammarna kommer att hinna bilda ca 4–5 tomatklasar med 4–8 tomater i var. Resten av alla skott i bladvecken bör tas bort när de är 1–2 cm. Blommorna syns först i toppen. Man kan efter 4:e eller 5:e blomställningen även börja ta bort nya blomställningar, då de inte hinner bilda tomater. "Tiny Tim" kan man låta växa fritt.

Vattning och näring

Se till att jorden alltid är fuktig men inte genomblöt, då den kan bli för packad. Täck jorden med 2–5 cm gräsklipp, löv eller liknande. Detta skyddar mot avdunstning och maskar trivs och hjälper till med luckringen. Tillsätt näring, allt med kväve fungerar. För friland tillsätts mycket näring kontinuerligt under juni för god tillväxt. När tomaterna börjar bildas kan du minska dosen.

Skörd

Första skörden kan ske i mitten av juli, därefter mognar tomaterna beroende på värmen. Är augusti kall, stek gröna tomater med vitlök, salt och peppar.



Odla tomater



Koloniträdgårdsförbundet

koloni.org



Koloniträdgårdsförbundet

Välj tomatsort

Det finns massor av sorter att välja på, här är tre sorter vi kan tipsa om. Busktomaterna "Bloody Butcher" och "Outdoor Girl" samt dvärgbusktomaten "Tiny Tim". "Bloody Butcher" och "Outdoor Girl" ger medelstora, tidiga tomater medan "Tiny Tim" ger tidiga cocktailtomater.

Uppdrivning till planta för utplantering

Plantera tomatfröna i slutet på mars, början av april, ca åtta veckor innan utplantering. Sätt fröna i små krukor (ev av papper) enligt anvisning på påsen. Vattna genom att spraya vatten. Idealisk temperatur är 22 grader. När plantorna grott, efter 5–10 dagar, flyttas plantorna till ditt soligaste fönster. När plantan fått två bladpar bör de stå i en liten kruka el dylikt. Efter ca 5 veckor när krukans jord är fylld med ett rotknippe, så plantera om med vanlig plantjord till en större behållare, så att rotknippet har ca 2 cm jord åt alla håll. Täck även upp till första bladparet.

Bered växtplatsen

Välj ett soligt ställe, gärna med vindskydd. Odlar inte tomater där potatis som varit angripen av bladmögel odlats säsongen innan. Rensa och luckra jorden. Det är viktigt med en jord som är luftig hela sommaren. Tillsätt gärna trädgårdskompost som jordförbättring och tillsätt näring kontinuerligt under hela säsongen. Kalk bör också tillsättas eftersom tomater vid kalkbrist kan få pistillröta, vilket försämrar skörden. Gör en upphöjd odlingsbädd så blir jordtemperaturen högre på våren. Anpassa plant- och radavstånd efter fröpåsens direktiv.

Avhärdning

I mitten på maj bör man börja vänja plantorna för utplantering. Om plantorna har stått inne i skydd av glas tål de inte stark sol utan behöver vänjas gradvis. Placera dem under träd i halvkugga, ta in om temperaturen blir under 5 grader. Man kan också ställa dem i 2–3 staplade pallkragar med jord uppöst mot sidorna, för isolering mot kyla. Täck med fiberduk för stark sol och med filt för kyla. Vattna marken i skyddet. Vattna plantorna varje dag vid solsken.

Utplantering

När risken för sena frostnätter är över kan plantorna utplanteras. I södra och mellersta delarna av landet kan första veckan i juni vara lämpligt. Gör en lagom djup grop för att plantan ska täckas upp till andra bladparet nerifrån. Lägg några nävar plantjord runt rotklumpen och speciellt runt stammen, då rötterna lätt växer ut i plantjorden. Håll koll på nattetemperaturen! Vid risk för kalla nätter, täck ordentligt.

Stöd

Plantorna binds vid stöd direkt vid utplanteringen. Använd bambu, blompinnar, snören. På friland blir "Bloody Butcher" och "Outdoor Girl" drygt 1 m hög medan "Tiny Tim" blir ca 30–40 cm hög.